

VINK PLAST KFT. FÓLIA ÁRLISTA

**Ügyfélszolgálat:
06 1 424 0380**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! Ahol másképpen nem jelöltük, az árak 1 m² mennyiségi egységre vonatkoznak.

Minden megrendelésre az Általános Szállítási Feltételeink érvényesek.

Érvényes: 2017. december 1-től visszavonásig

Tartalomjegyzék

PLOTTERFÓLIÁK	ORACAL Plotterfóliák - sík felületekre 4-5 éves élettartam	5
	ORACAL Plotterfóliák - 2D és 3D felületekre 5-7 év élettartam	6
	ORACAL 3D Autódekor fóliák - teljes autóbevonáshoz	7
	ORACAL átvilágítható és transzparens fóliák	8
	Ablakdekor (homokfúvott savmaratott) plotterfóliák	9
	ORALUX foszforeszkáló - ORACAL 6510/7510 fluoreszkáló fóliák	10
	MASZKFÓLIÁK homokszóráshoz, festősablonokhoz	11
	ORALITE @ REFLECTIVE Fényvisszaverő fóliák	12-13
	REFLEXITE kontúrfólia teherautók láthatósági jelöléséhez	14
	Applikáló fóliák - papír applikálók	15
Applikáló fóliák - műanyag applikálók	16	

DIGITÁLIS MÉDIA	DIGITÁLIS NYOMTATÁS ALAPANYAGAI	
	Orajet VINYLEK 4-5 éves élettartam, sík felület	17
	Orajet VINYLEK 5-7 éves élettartam, enyhén görbe felület	18
	Orajet 3D & AUTÓDEKOR öntött vinylek	19
	Ablak, kirakat és üvegdekor (one way, sztatikus, gyéngén tapadó...)	20-21
	FAL ÉS PADLÓDEKOR	22-23
	PAPÍROK	24
	TEXTILEK	25
	Metál, szálhúzott, tükör, krétával, filccel írható fóliák	26-27
	BACKLIT - ROLL UP - POP UP filmek	28
	FRONTLIT PVC banner	29
	BLOCKOUT, BACKLITE ponyvák	30
	LAMINÁLÓ FÓLIÁK	31
	Antigrffiti & kavicsfelverődés elleni fóliák	32
	PADLÓGRAFIKAI lamináló fóliák	33
	Digitálisan nyomtatható mágnes- és vasfóliák	34

MÁGNESFÓLIÁK	35
STAHL'S VASALHATÓ FÓLIÁK	36-37
ORACAL SZITAFÓLIÁK	38-39
DEKORÁCIÓS ESZKÖZÖK	40-41
KÉTOLDALAS és HABRAGASZTÓK	42-43

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS

Rendelésedet rendszeres körfuvarjainkkal munkanapokon 8:00 - 17:00 óra között tudjuk kiszállítani az alábbiak szerint:

BUDAPEST:

TEKERCSSES ANYAGOK 320 cm szélességig:

De. 11:00 óráig leadott rendelések: aznapi körfuvarban szállítjuk ki

De. 11:00 óra után leadott rendelések: másnapi körfuvarban szállítjuk ki

TÁBLA

15:30-ig leadott tábla rendelések: következő munkanapon szállítjuk ki

VIDÉK:

TEKERCSSES ANYAGOK 160 cm szélességig:

12:00 óráig leadott rendelések: futárszolgálattal másnap szállítjuk ki

TÁBLÁK és TEKERCSSES ANYAGOK 160 cm szélesség fölött

Kérjük érdeklődj Ügyfélszolgálatunkon, hogy a Te címre mely napokon van túrajáratunk.

Konkrét időpontra történő kiszállítást kizárólag azonnali sürgős kiszállítás keretein belül tudunk vállalni!

KISZÁLLÍTÁSI DÍJAINK

	Nettó rendelési érték	tekerccses anyagok		táblás anyagok (max. 3x2 m táblaméretig)
		160 cm szélesség alatt	160 cm szélesség fölött	
BUDAPEST	40.000 Ft fölött	INGYENES		
	40.000 Ft alatt	3.000 Ft + áfa		3.000 Ft + áfa
	azonnali kiszállítás futárral	5.000 Ft + áfa	7.000 Ft + áfa	mérettől függően 5-15.000 Ft
VIDÉK	60.000 Ft alatt	2.000 Ft + áfa	7.000 Ft + áfa	7.000 Ft + áfa meghatározott napokon
	60.000 - 150.000 Ft között	INGYENES	3.000 Ft + áfa	3.000 Ft + áfa meghatározott napokon
	150.000 Ft fölött	INGYENES		

MÉRETRE VÁGÁS

FÓLIA TEKERCS DARABOLÁS, MÉRETRE VÁGÁS (szélességben)

Professzionális tekercsvágó gépeinkkel bármilyen tekerceses alapanyagunkat a kért szélességre tudjuk vágni 5 m szélességig. Kizárólag saját alapanyagainkat vágjuk méretre.

Teljes tekercs vásárlásakor: tekercsenként egy vágás ingyenes, minden további vágás 500 Ft+áfa / vágás

Bontott tekercs vágása: vágásonként 1.000 Ft+áfa (ebben az esetben nincs ingyenes vágásra lehetőség)

TÁBLÁS ANYAGOK MÉRETRE VÁGÁSA:

1 mm fölötti anyagvastagság esetén:

Professzionális Schelling vízszintes és függőleges lapszabász gépeinken bármely nálunk vásárolt táblás anyagot precízen méretre tudunk vágni igény szerint, 1-2 munkanapos határidővel.

Tábla harmadolás: ingyenes

Egyedi méretek vágása: 5.000 Ft / óra + áfa (negyedórás egységekben)

1 mm alatti anyagvastagság esetén, nyomdaipari vágás igénye esetén:

Nyomdaipari vágógéppel történő vágásokra vonatkozó átfutási időkről és díjainkról érdeklődj Ügyfélszolgálatunkon.

ORACAL Plotterfóliák - sík felületekre

ORACAL 641

plotterfólia sík felületekre

Élettartam:	3-4 év
Vastagság:	75 mikron
Felület:	fényes és matt
Ragasztó:	permanens, vízbázisú
Szélesség (cm):	50 / 63 / 100 / 126
Elérhetőség:	készletről

szín	1-49 m	50 m-től
fehér / víztiszta:	562 Ft	506 Ft
színesek:	721 Ft	649 Ft
metál:	842 Ft	758 Ft

ORACAL 651

plotterfólia sík felületekre

Élettartam:	5 év
Vastagság:	70 mikron
Felület:	fényes és matt
Ragasztó:	permanens, oldószer alapú
Szélesség (cm):	50 / 63 / 100 / 126
Elérhetőség:	rendelésre

szín	50 m-től
fehér / víztiszta:	890 Ft
színesek:	960 Ft
metál:	1 010 Ft

ORACAL 638 WALL ART

falak dekorálásához ideális fólia

A felületről eltávolítva nem hagy nyomot, nem sérül a festés- tapéta.

Élettartam:	promóciós célokra
Vastagság:	80 mikron
Felület:	matt
Ragasztó:	vízbázisú, könnyen visszasedhető
Szélesség (cm):	50 / 63 / 100 / 126
Elérhetőség:	rendelésre

szín	50 m-től
fehér / víztiszta:	935 Ft
színesek:	1 040 Ft
metál:	1 113 Ft

ORACAL Plotterfóliák - enyhén görbe és 3D felületekre

ORACAL 551 High Performance Cal

polimer hengerelt fólia, enyhén görbe felületekre

Élettartam:	7-8 év
Vastagság:	65 mikron
Felület:	fényes
Ragasztó:	permanens, oldószer alapú
Szélesség (cm):	126
Elérhetőség:	készletről

szín	1-49 m	50 m-től
fehér / víztiszta:	1 490	1 341
színesek:	1 600	1 440
metál:	1 740	1 566

ORACAL 751 Premium Cast

ÖNTÖTT autódékorációs fólia enyhén görbe felületekre

Élettartam:	5-8 év
Vastagság:	60 mikron
Felület:	fényes
Ragasztó:	permanens, oldószer alapú
Szélesség (cm):	126
Elérhetőség:	fekete-fehér-ezüst készletről, egyéb színek rendelésre

szín	50 m-től
fehér / víztiszta:	1 701
színesek:	1 880
metál:	2 058

ORACAL 951 Extreme Premium Cast

extreme prémium kategóriájú ÖNTÖTT fólia 3D felületekre

Élettartam:	10-12 év
Vastagság:	50 mikron
Felület:	fényes
Ragasztó:	permanens, oldószer alapú
Szélesség (cm):	126
Elérhetőség:	rendelésre

szín	50 m-től
fehér / víztiszta	2 436
színesek	2 783
metál	3 108

ORACAL Plotterfóliák 3D autófóliázáshoz

ORACAL 970

több rétegben ÖNTÖTT fólia	
Korrugált felületeken, hajlatokban is applikálható.	
Teljes autóbevonásra ajánljuk.	
Élettartam:	színtől függően 3 - 12 év (ld. techn. adatlap)
Vastagság:	110 mikron
Felület:	fényes / matt
Ragasztó:	permanens, oldószer alapú
Szélesség (cm):	152
Elérhetőség:	fekete-fehér készleten, színesek 10-25-50 méteres tekercsekben rendelhetők

fehér / fekete fényes:	3 035 Ft
színes fényes:	3 245 Ft
metál / shift effect fényes:	3 455 Ft
fehér / fekete matt:	3 350 Ft
színes matt:	3 665 Ft
metál / shift effect matt:	3 770 Ft

ORACAL 970 Rapid Air

Légcsatornás több rétegben öntött fólia.	
Korrugált felületeken, hajlatokban is applikálható.	
Élettartam:	színtől függően 3 - 12 év (ld. techn. adatlap)
Vastagság:	110 mikron
Felület:	fényes /matt
Ragasztó:	permanens, oldószer alapú, buborékmentes (RA)
Szélesség (cm):	152
Elérhetőség:	fekete-fehér készleten, színesek 10-25-50 méteres tekercsekben rendelhetők

fehér / fekete fényes:	3 455 Ft
színes fényes:	3 770 Ft
metál / shift effect fényes:	3 980 Ft
fehér / fekete matt:	3 875 Ft
színes matt:	4 190 Ft
metál / shift effect matt:	4 400 Ft

ORACAL 975 Struktúrált

8 390 Ft

Karbon, szálhúzott, bőr, honeycomb struktúrák
ÖNTÖTT 3D fólia , korrugált felületeken, hajlatokban, teljes autóbevonásra alkalmas

Élettartam:	színtől függően 3 - 5 év (ld. techn. adatlap)
Vastagság:	150 mikron
Felület:	struktúra az anyagba öntve
Ragasztó:	permanens, oldószer alapú
Szélesség (cm):	152
Elérhetőség:	karbonok készletről, egyéb struktúra 10-25-50 m tekercsben rendelhető

ORACAL transzparens és átvilágítható plotterfóliák

ORACAL 8300 Transparent Cal

ablakfelületek dekorálására ajánlott transzparens fólia

1-49 m 50 m-től

1 260 Ft 1 130 Ft

Élettartam: 5 év
Vastagság: 80 mikron
Ragasztó: permanens, oldószer alapú
Szélesség (cm): 50 / 63 / 100 / 126
Elérhetőség: 100 cm készletről, többi rendelésre

ORACAL 8500 Translucent Cal

világítódobozok dekorálására, feszített fólia rendszerhez ajánlott átvilágítható fólia

1-49 m 50 m-től

1 943 Ft 1 749 Ft

Élettartam: 7 év
Vastagság: 80 mikron
Ragasztó: permanens, oldószer alapú
Szélesség (cm): 50 / 63 / 100 / 126
Elérhetőség: 126 cm készletről, többi rendelésre

ORACAL 8800 Premium Cast (ÖNTÖTT)

3 465 Ft

világítódobozok dekorálására, feszített fólia rendszerhez ajánlott átvilágítható fólia

Élettartam: 7-10 év, metál 5 év
Vastagság: 50 mikron
Ragasztó: permanens, oldószer alapú
Szélesség (cm): 126
Elérhetőség: rendelésre

ORACAL 8870 BLOCKOUT Cast

fehér frontfelület fekete hátoldal vagy fekete frontfelület fehér hátoldal

1-49 m 50 m-től

3 780 Ft 3 402 Ft

Élettartam: 10 év
Vastagság: 100 mikron
Felület: fényzáró
Ragasztó: permanens, oldószer alapú
Szélesség (cm): 126
Elérhetőség: készletről

ORACAL 8830/8860 DIFFÚZER Premium cast

Élettartam: 10 év

1-49 m 50 m-től

Vastagság: 55 mikron

3 780 Ft 3 402 Ft

Felület: matt

Ragasztó: permanens, oldószer alapú

Szélesség (cm): 126

Elérhetőség: készletről

Ablakdekor - homokfúvott, savmaratott fóliák

ORACAL 8710

homokfúvott hatású ablakdekorációs fólia, polimer hengerelt

		1-49 m	50 m-től
Élettartam:	7 év	1 775 Ft	1 598 Ft
Vastagság:	70 mikron		
Ragasztó:	permanens, oldószer alapú		
Szélesség (cm):	126		
Elérhetőség:	készletről		

ORACAL 8510-090 ETCHED GLASS

"etched glass" hatású ablakdekor fólia

		1-49 m	50 m-től
Élettartam:	7 év	3 140 Ft	2 826 Ft
Vastagság:	80 mikron		
Ragasztó:	permanens, oldószer alapú		
Szélesség (cm):	50 / 63 / 100 / 126		
Elérhetőség:	minden szélesség készletről		

ORACAL 8810 FROSTED GLASS

3 980 Ft

"frosted" hatású ÖNTÖTT ablakdekor fólia

Élettartam:	7 év
Vastagság:	80 mikron
Ragasztó:	permanens, oldószer alapú
Szélesség (cm):	126
Elérhetőség:	rendelésre

VINK homokfúvott fólia (digitálisan is nyomtatható)

homokfúvott hatású ablakdekorációs fólia

		1-49 m	50 m-től
Élettartam:	1-2 év	1 145 Ft	1 031 Ft
Vastagság:	100 mikron		
Ragasztó:	permanens, oldószer alapú		
Szélesség (cm):	106 / 127		
Elérhetőség:	készletről		

VINK savmaratott fólia (digitálisan is nyomtatható)

savmaratott (csillámló) hatású ablakdekorációs fólia

		1-49 m	50 m-től
Élettartam:	1-2 év	1 145 Ft	1 031 Ft
Vastagság:	100 mikron		
Ragasztó:	permanens, oldószer alapú		
Szélesség (cm):	106 / 127		
Elérhetőség:	készletről		

FLUORESzkÁLÓ - FoszfOreszkÁLÓ FÓLIÁK

ORALUX 9300 foszforeszkáló fólia

Háromrétegű, speciálisan öntött foszforeszkáló fólia, kadmium mentes.

Fény hatására akár 8 órán át foszforeszkál. DIN 67510/1 követelményeinek megfelel!

Kiállítás, mozi, veszélyes üzem, középületek, biztonsági és megkülönböztető jelzésekhez.

Szitázható.

Élettartam: **5 év**

Vastagság: **150 mikron**

Felület: **foszforeszkáló, sárgás szín**

Ragasztó: **permanens, oldószer alapú**

Szélesség (cm): 50 / 100

Elérhetőség: készletről

1-49 m 50 m-től

10 710 Ft 9 639 Ft

ORALUX 3930 digitálisan nyomtatható foszforeszkáló fólia

Háromrétegű, speciálisan öntött foszforeszkáló fólia, kadmium mentes.

Fény hatására akár 8 órán át foszforeszkál. DIN 67510/1 követelményeinek megfelel!

Kiállítás, mozi, veszélyes üzem, középületek, biztonsági és megkülönböztető jelzésekhez.

Solvent, UV és latex technológiákkal nyomtatható.

Élettartam: **5 év**

Vastagság: **150 mikron**

Felület: **foszforeszkáló, sárgás szín**

Ragasztó: **permanens, oldószer alapú**

Szélesség (cm): 137

Elérhetőség: készletről

1-49 m 50 m-től

11 750 Ft 10 575 Ft

ORACAL 6510 FLUO CAST

fluoreszkáló fólia öntött kivitelben, 7 színben

Élettartam: **1 év**

Vastagság: **110 mikron**

Felület: **fényes**

Ragasztó: **permanens, oldószer alapú**

Szélesség (cm): 50 / 126

Elérhetőség: készletről

1-49 m 50 m-től

3 066 Ft 2 759 Ft

ORACAL 7510 PREMIUM FLUO CAST

3 770 Ft

prémium kategóriájú fluoreszkáló fólia öntött kivitelben, 7 színben

Élettartam: **2 év**

Vastagság: **150 mikron**

Felület: **fényes**

Ragasztó: **permanens, oldószer alapú**

Szélesség (cm): 126

Elérhetőség: rendelésre, 25 vagy 50 m tekercsben

MASZKFÓLIÁK

ORAMASK 831

1 230 Ft

Üveg, műanyag és fa felületek **homokszórásához**.

Vastagság:	230 mikron
Felület:	zöld
Ragasztó:	visszaszedhető (5N/15cm)
Szélesség (cm):	50 / 63
Elérhetőség:	készletről

ORAMASK 832

2 195 Ft

Üveg, műanyag és fa felületek **homokszórásához**.

Vastagság:	350 mikron
Felület:	szürke
Ragasztó:	visszaszedhető
Szélesség (cm):	50 / 63 / 100 / 126
Elérhetőség:	rendelésre

ORAMASK 810

882 Ft

Teherautó festősablonok készítéséhez kifejlesztett maszkfólia. CSAK SZÁRAZON applikálható!

Alacsony végső tapadású, speciálisan ponyva festéshez, illetve sprays alkalmazásokhoz kifejlesztett maszkfólia, nyom nélkül eltávolítható. Rugalmasságának köszönhetően egyenetlen felületen is jól alkalmazható.

Vastagság:	80 mikron
Felület:	szürke, matt
Ragasztó:	oldószer alapú, alacsony végső tapadású
Szélesség (cm):	500 / 630 / 100 / 126
Elérhetőség:	készletről

ORAMASK 810S

1 020 Ft

Teherautó festősablonok készítéséhez kifejlesztett maszkfólia. Nedvesen is applikálható.

alacsony végső tapadású, speciálisan ponyva festéshez, illetve sprays alkalmazásokhoz kifejlesztett maszkfólia, nyom nélkül eltávolítható. Rugalmasságának köszönhetően egyenetlen felületen is jól alkalmazható.

Vastagság:	80 mikron
Felület:	sötétszürke, áttetsző
Ragasztó:	oldószer alapú, alacsony végső tapadású
Szélesség (cm):	500 / 630 / 100 / 126
Elérhetőség:	rendelésre

ORACAL 451

1 440 Ft

bannerfólia, ponyvák, bannerek, szalagok és más flexibilis felületek dekorálására

Élettartam:	3 év
Vastagság:	80 mikron
Szélesség (cm):	126
Elérhetőség:	alapszínnek készletről, többi rendelésre

ORALITE ® REFLECTIVE Fényvisszaverő termékek

ORALITE 5400 Commercial Grade

Digitálisan nyomtatható fényvisszaverő fólia, főként reklám dekorációs célokra.

CE-megfelelőségi tanúsítás a DIN EN 12899-1 szerint, Class RA1, design: A

Élettartam: 4 év
Színek: 6 színben, FEHÉR szín készletről (5 méterenként kapható)
Ragasztó: permanens, oldószer alapú
Szélesség (cm): 123,5
Elérhetőség: fehér készletről, többi szín rendelésre

1-49 m 50 m-től

3 350 Ft 3 015 Ft

ORALITE 5510 Engineer Grade (EG)

Class RA1, Design A

CE-megfelelőségi tanúsítás a DIN EN 12899-1 szerint

Élettartam: 7 év
Színek: 7 színben, minden szín készletről
Ragasztó: permanens, oldószer alapú
Szélesség (cm): 123,5
Elérhetőség: készletről

1-49 m 50 m-től

3 350 Ft 3 015 Ft

ORALITE 5600E Flottagrafikához

Flexibilis, öntött fényvisszaverő fólia, flotta - járműgrafikához

Kiválóan nyomtatható UV, oldószeres, latex és szita technológiával is.

Megfelel az ECE 104 szabványnak, Class E.

Vízjellel ellátva, melynek meglétét közlekedési ellenőrzéseknél ellenőrizhetik!

Élettartam: 7 év
Színek: 15 színben
Ragasztó: permanens, oldószer alapú, hővel jól eltávolítható
Szélesség (cm): 123,5
Elérhetőség: fehér készletről, többi szín rendelésre

1-49 m 50 m-től

5 390 Ft 4 851 Ft

ORALITE 5810 High Intensity Grade (HI)

6 120 Ft

Class RA2, Design: B

EN 12899-1 szabványnak megfelel

Élettartam: 10 év
Színek: 7 színben, fehér szín méterben is
Ragasztó: permanens, oldószer alapú
Szélesség (cm): 123,5
Elérhetőség: fehér készletről, többi szín rendelésre

ORALITE 5910 High Intensity Prismatic Grade (HIP)

6 650 Ft

Class RA2, Design: C

EN 12899-1 szabványnak megfelel

Élettartam: 10 év
Vastagság: 110 mikron
Felület: fényvisszaverő
Ragasztó: permanens, oldószer alapú
Szélesség (cm): 123,5
Elérhetőség: fehér készletről, többi szín rendelésre

ORALITE ® REFLECTIVE Fényvisszaverő termékek

ORALITE 6910 Brilliant Grade

11 340 Ft

PRIZMÁS fényvisszaverő fólia, kül- és beltérre, biztonsági és megkülönböztető jelzésekhez.

EN 12899-1 szabványnak megfelel, DIN 67520-4, Tabelle 5, CE megfeleléssel

Szítázható, valamint UV technológiával nyomtatható

Élettartam: 12 év (kivéve fluo színek)

Vastagság: 110 mikron

Színek: 10 színben

Ragasztó: permanens, oldószer alapú

Szélesség (cm): 123,5

Elérhetőség: fehér készletről, többi szín rendelésre

ORALITE 6910 Brilliant Grade FLUO

12 840 Ft

PRIZMÁS fényvisszaverő fólia, FLUO változat

EN 12899-1 szabványnak megfelel, DIN 67520-4, Tabelle 5, CE megfeleléssel

Szítázható, valamint UV technológiával nyomtatható

Élettartam: fluo sárga/sárgászöld: 10 év, fluo narancs: 3 év

Vastagság: 110 mikron

Színek: 3 fluo színben

Ragasztó: permanens, oldószer alapú

Szélesség (cm): 123,5

Elérhetőség: rendelésre

ORALITE 5061 / 5051 Transparent Film

Transzparens, öntött fólia, az 5061-es CE minősítéssel, az

5051: 2 741 Ft

5061-es 7 színben, az 5051-es 3 színben

5061: 3 284 Ft

Sorozat **Élettartam** Mivel kompatibilis

5061 **10 év** HIP, HIC, HI

5051 **7 év** EGP, EG

Szélesség (cm): 123,5

Elérhetőség: kék és piros készletről, többi szín rendelésre

ORALITE 5081 / 5071 Lettering Film

Feliratok készítéséhez, fekete színű öntött fólia, matt és fényes kivitel

5081: 2 340 Ft

Sorozat **Élettartam** Mivel kompatibilis

5081 **10 év** HIP, HIC, HI

5071 **7 év** EGP, EG

Szélesség (cm): 122

Elérhetőség: készletről

5071: 1 866 Ft

ORALITE ® 5018 Szitafesték

9700 Ft / doboz

Magas minőségű szitafesték, rendelkezik a megfelelő CE minősítéssel

piros, kék, sárga, zöld, narancs, barna színekben

Kiszerezés: 750 g

Elérhetőség: készletről

ORALITE ® Hígító / Szita nyitva tartó

8900 Ft / doboz

Oralite 5018 termékhez ajánlott

Kiszerezés: 1 l

Elérhetőség: készletről

REFLEXITE® KONTÚRFÓLIÁK teherautók fényvisszaverő kontúrjelölésére

Reflexite® VC 104+ Rigid Grade

31 200 Ft

UN ECE 104 szabvány szerinti, E jelöléssel rendelkező kontúrfólia,

merev falú járművekre

5,5 cm x 50 m tekercsben kapható

Színek: sárga, piros, fehér

Jól ellenáll a mosásnak, nem szükséges lezárni az éleket, nem válik le a felületről, és nem szakad!

Elérhetőség: rendelésre

Reflexite® VC 104+ Curtain Grade

31 200 Ft

UN ECE 104 szabvány szerinti, E jelöléssel rendelkező kontúrfólia,

ponyvás járművekre

5,5 cm x 50 m tekercsben kapható

Színek: sárga, piros, fehér

Jól ellenáll a mosásnak, nem szükséges lezárni az éleket, nem válik le a felületről, és nem szakad!

Elérhetőség: rendelésre

Reflexite® VC 104+ Curtain Grade Szegmentált

31 200 Ft

UN ECE 104 szabvány szerinti, E jelöléssel rendelkező,

szegmentált (szakaszos) kontúrfólia, ponyvás járművekre

5,5 cm x 50 m tekercsben kapható

Színek: sárga, piros, fehér

Jól ellenáll a mosásnak, nem szükséges lezárni az éleket, nem válik le a felületről, és nem szakad!

Elérhetőség: rendelésre

PAPÍR alapú applikálók

ORATAPE MT 72

336 Ft

4N / 25 cm - közepes tapadású, 6 hónapos élettartamú papír alapú applikálófólia - magas stabilitással

szárazon és nedvesen történő applikációhoz is tökéletes, precíz pozicionálást tesz lehetővé

Vastagság:	110 mikron
Alapanyag:	fehér papír
Ragasztó:	gumi alapú ragasztó
Tekercshossz:	100 m
Szélesség (cm):	50 / 61 / 100 / 122
Elérhetőség:	készletről

ORATAPE MT 52

278 Ft

4N / 25 cm - közepes tapadású, 6 hónapos élettartamú papír alapú applikálófólia

Csak szárazon történő applikációhoz ajánlott

Vastagság:	95 mikron
Alapanyag:	fehér, áttetsző papír
Ragasztó:	gumi alapú ragasztó
Tekercshossz:	50 és 100 m
Szélesség (cm):	10 - 20 - 25 - 33 - 45 - 50 - 61 - 100 - 122
Elérhetőség:	minden szélesség készletről

ORATAPE LT 52

278 Ft

2N / 25 cm - alacsony tapadású, 6 hónapos élettartamú papír alapú applikálófólia

Csak szárazon történő applikációhoz ajánlott

Vastagság:	95 mikron
Alapanyag:	fehér, áttetsző papír
Ragasztó:	gumi alapú ragasztó
Tekercshossz:	100 m
Szélesség (cm):	50 / 61 / 100 / 122
Elérhetőség:	készletről

Műanyag alapú víztiszta applikálók

ORATAPE MT 95

336 Ft

2N / 25 cm - közepes tapadású, 2 éves élettartamú műanyag alapú applikálófólia

szárazon és nedvesen történő applikációhoz is tökéletes, precíz pozicionálást tesz lehetővé

Vastagság:	155 mikron
Alapanyag:	teljesen transzparens polietilén film
Ragasztó:	módosított poliakrilát alapú ragasztó
Tekercshossz:	50 és 100 m
Szélesség (cm):	10 - 20 - 25 - 33- 45- 50 - 61 - 100 - 122
Elérhetőség:	készletről

ORATAPE HT 95

336 Ft

3,5 N / 25 cm - magas tapadású, 1 éves élettartamú műanyag alapú applikálófólia

szárazon és nedvesen történő applikációhoz is tökéletes, precíz pozicionálást tesz lehetővé

Vastagság:	155 mikron
Alapanyag:	teljesen transzparens polietilén film
Ragasztó:	módosított poliakrilát alapú ragasztó
Tekercshossz:	100 m
Szélesség (cm):	33 - 50 - 61 - 100 - 122
Elérhetőség:	készletről

ORATAPE LT 95

336 Ft

<1N / 25 cm - alacsony tapadású, 1 éves élettartamú műanyag alapú applikálófólia

szárazon és nedvesen történő applikációhoz is tökéletes, precíz pozicionálást tesz lehetővé

Vastagság:	155 mikron
Alapanyag:	teljesen transzparens polietilén film
Ragasztó:	módosított poliakrilát alapú ragasztó
Szélesség (cm):	61 készletről, többi rendelésre
Elérhetőség:	rendelésre

ORATAPE MT80P

693 Ft

2 N / 25 cm - alacsony tapadású, 2 éves élettartamú, TÖBBSZÖR HASZNÁLHATÓ műanyag alapú applikálófólia

Magas szakítószilárdságának köszönhetően ez a speciális applikálófólia precíz pozicionálást és vágást tesz lehetővé. A fólián található rácsok megkönnyítik a pontos pozicionálást.

Vastagság:	100 mikron
Alapanyag:	transzparens PVC film
Ragasztó:	módosított oldószer bázisú ragasztó
Tekercshossz:	50 m
Szélesség (cm):	50 / 100
Elérhetőség:	készletről

VINYLEK 4 éves élettartammal, sík felületre

Orajet 3164 / 3162 Orajet 3164-X / Orajet 3162-X **471 Ft**

prémium minőségű, magasan pigmentált, monomer hengerelt vinyl sík felületekre

Élettartam:	4 év
Vastagság:	100 mikron
Színek:	fehér
Felület:	fényes és matt
Ragasztó:	3164: permanens , víztiszta ragasztó 3164X: permanens, fedő ragasztó 3162: vi sszaszedhető, víztiszta ragasztó 3162X: vi sszaszedhető, fedő ragasztó
Szélesség (cm):	76 / 105 / 126 / 137 / 160 / 200
Elérhetőség:	minden méret készletről, 50 m tekercsben vásárolható

Orajet 3164-XRA / 3162-XRA **660 Ft**

prémium minőségű, magasan pigmentált monomer vinyl sík felületekre, **Rapid Air buborékmentes ragasztóval**

Élettartam:	4 év
Vastagság:	100 mikron
Színek:	fehér
Felület:	fényes
Ragasztó:	RAPID AIR, permanens , víztiszta és fedő ragasztóval
Szélesség (cm):	105 / 137 / 152
Elérhetőség:	3164 (137 cm) készletről, 50 m tekercsben, többi szélesség és 3162 rendelésre

Orajet 3640 **462 Ft**

monomer hengerelt vinyl sík felületekre

Élettartam:	4 év
Vastagság:	80 mikron
Színek:	víztiszta
Felület:	fényes és matt
Ragasztó:	permanens, víztiszta
Szélesség (cm):	76 / 105 / 137 / 160
Elérhetőség:	készletről, 50 m tekercsben vásárolható

Orajet 3161 DT (Deep Temperature) **638 Ft**

-5 Celsius hőmérsékleten már jól applikálható vinyl

Élettartam:	4 év
Vastagság:	100 mikron
Színek:	fehér és víztiszta
Felület:	fényes és matt
Ragasztó:	permanens, víztiszta
Szélesség (cm):	76 / 137 / 152
Elérhetőség:	137 cm sz. készletről, 50 m tekercsben, többi szélesség rendelésre

VINYLEK enyhén görbe felületre

Orajet 3551

1 090 Ft

polimer hengerelt vinyl, enyhén görbe felületekre, újra pozícionálható

Élettartam:	7 év
Vastagság:	70 mikron
Színek:	fehér és víztiszta
Ragasztó:	fehér fólián szürke, víztiszta fólián átlásztó, permanens
Szélesség (cm):	105/ 137 / 152
Elérhetőség:	készletről, 10 - 25 - 50 m tekercsben

Orajet 3551 GRA

1 290 Ft

polimer hengerelt vinyl, enyhén görbe felületekre, újra pozícionálható

buborékmentes ragasztóval

Élettartam:	7 év
Vastagság:	70 mikron
Színek:	fehér és víztiszta fényes
Ragasztó:	fehér fólián szürke, víztiszta fólián átlásztó, permanens
Szélesség (cm):	137 / 152
Elérhetőség:	készletről, 10 - 25 - 50 m tekercsben

Orajet 3551 DT

1 490 Ft

-5 Celsius hőmérsékleten már applikálható polimer vinyl.

Élettartam:	7 év
Vastagság:	70 mikron
Színek:	fehér és víztiszta fényes
Ragasztó:	permanens, újra pozícionálható, átlásztó ragasztóval
Szélesség (cm):	105 / 137
Elérhetőség:	rendelésre

Orajet 3105 HT (high tack)

2 363 Ft

polimer hengerelt fólia extra erős ragasztóval - kritikus felületek, porózus felület dekorálására

Ajánlott lamináló:	Oraguard 215
Élettartam:	7 év
Vastagság:	100 mikron
Felület:	fényes, fehér
Ragasztó:	szürke extra erős kezdeti és végső tapadású ragasztó
Szélesség (cm):	137
Elérhetőség:	készletről, 10 - 25 - 50 m tekercsben

Orajet 3850 ÁTVILÁGÍTHATÓ vinyl

1 942 Ft

polimer hengerelt, átvilágítható vinyl, enyhén görbe felületekre

Élettartam:	7 év
Vastagság:	80 mikron
Felület:	selyemfényű , átvilágítható
Ragasztó:	permanens, transzparens
Szélesség (cm):	137 / 152
Elérhetőség:	készletről, 5 méterenként vásárolható

VINYLEK 3D felületre

Orajet 3951

2 573 Ft

ÖNTÖTT autófólia, 3D felületekre, újra pozícionálható

Ajánlott lamináló:	Oraguard 290; Oraguard 293
Élettartam:	10 év
Vastagság:	55 mikron
Színek:	fehér és víztiszta
Felület:	fényes
Ragasztó:	fehér fólián szürke, víztiszta fólián átlásztó, permanens
Szélesség (cm):	137 / 152
Elérhetőség:	készletről, 10 - 25 - 50 m tekercsben

Orajet 3951 RA (rapid air)

2 951 Ft

ÖNTÖTT autófólia, 3D felületekre, újra pozícionálható, BUBORÉKMENTES változatban

Ajánlott lamináló:	Oraguard 290; Oraguard 293
Élettartam:	10 év
Vastagság:	55 mikron
Felület:	fényes
Ragasztó:	fehér fólián szürke, víztiszta fólián átlásztó, permanens
Szélesség (cm):	137 / 152
Elérhetőség:	készletről, 10 - 25 - 50 m tekercsben

Orajet 3951 HT (high tack)

3 455 Ft

ÖNTÖTT fólia extra erős ragasztóval - kritikus felületek, porózus felület dekorálására

Ajánlott lamináló:	Oraguard 290; Oraguard 293
Élettartam:	10 év
Vastagság:	55 mikron
Felület:	fényes, fehér
Ragasztó:	extra erős kezdeti és végső tapadású szürke ragasztó
Szélesség (cm):	137
Elérhetőség:	készletről, 5 méterenként vásárolható

ABLAK - KIRAKAT - ÜVEG DEKORÁCIÓ

Orajet 3352F Optical Clear Film

3 450 Ft

100%-ban víztiszta kirakatdekorációhoz

Élettartam:	1 év
Vastagság:	70 mikron
Színek:	optikailag teljesen víztiszta, PET
Felület:	fényes és matt
Ragasztó:	oldószer alapú, visszaszedhető, vizesen is applikálható
Szélesség (cm):	137
Elérhetőség:	készletről, 5 méterenként vásárolható

Homokfúvott fólia (Guandong)

homokfúvott hatású ablakdekorációs fólia

1-49 m **50 m-től**

Élettartam:	1-2 év
Vastagság:	100 mikron
Ragasztó:	permanens
Szélesség (cm):	106 / 127
Elérhetőség:	készletről

1 145 Ft **1 031 Ft**

Savmaratott fólia (Guandong)

savmaratott hatású ablakdekorációs fólia

1-49 m **50 m-től**

Élettartam:	1-2 év
Vastagság:	100 mikron
Ragasztó:	permanens
Szélesség (cm):	106 / 127
Elérhetőség:	készletről

1 145 Ft **1 031 Ft**

Cling film SZTATIKUS FÓLIA (Guandong)

830 Ft

Féher sztatikus fólia, promóciós célokra, alacsony energiájú felületekre (pl. üveg, kirakat dekor)

Vastagság:	150 mikron
Élettartam:	3 hónap, beltéri felhasználás
Felület:	fényes fehér és víztiszta változatban
Szélesség (cm):	107
Tekercshossz:	30 méter
Elérhetőség:	készletről, 5 méterenként vásárolható

Nano-Tack (Guandong)

2 750 Ft

Sík és enyhén ívelt üveg / fém jármű felületre, monitorok, kijelzők, képernyők dekorálására kifejlesztett fólia.

Nano-tack technológia, ragasztó nélkül!

Vastagság:	95 mikron
Élettartam:	promóciós, rövid élettartam
Felület:	fehér és víztiszta PET
Szélesség (cm):	137
Tekercshossz:	30 m
Elérhetőség:	készletről, 5 méterenként vásárolható

ABLAK - KIRAKAT - ÜVEG DEKORÁCIÓ

Nano-Tack Bi-Face (Guandong)

2 750 Ft

Sík és enyhén ívelt üveg / fém jármű felületre, monitorok, kijelzők, képernyők dekorálására kifejlesztett fólia.

Mindkét oldalon látható design, nano-tack technológia, ragasztó nélkül!

Vastagság:	95 mikron
Élettartam:	promóciós, rövid élettartam, beltéri felhasználás
Felület:	bi-face pet
Szélesség (cm):	137
Tekereshossz:	30 m
Elérhetőség:	készletről, 5 méterenként vásárolható

ONE WAY VISION (Guandong)

980 Ft

Promóciós perforált ablakfólia, 1,5 cm méretű lyukakkal, fekete hátoldal (60/40%-ban nyomtatható)

Ajánlott laminálófólia:	Oraguard 297 GF
Élettartam:	1 év
Vastagság:	130 mikron
Felület:	fényes
Ragasztó:	permanens
Szélesség (cm):	106 / 137
Elérhetőség:	készletről, 5 méterenként vásárolható

ONE WAY VISION - Orajet 3676

2 590 Ft

Perforált ablakfólia, 1,5 cm méretű lyukakkal, fekete hátoldal, 60% nyomtatható felület

Ajánlott laminálófólia:	Oraguard 297 GF
Élettartam:	3 év
Vastagság:	140 mikron
Felület:	fényes
Ragasztó:	permanens
Szélesség (cm):	137 / 152
Elérhetőség:	készletről, 10 - 25 - 50 m tekereshosszban

OWV - Night & Day (Guandong)

2 520 Ft

Kirakat dekorhoz ajánlott, éjjel-nappal jól látható dekorációk kivitelezéséhez, opál (nem fekete!) hátoldallal

Polimer hengerelt, enyhén ívelt felületekre is alkalmas

Ajánlott laminálófólia:	Antigraffiti PET (Guandong)
Élettartam:	3 év
Vastagság:	140 mikron
Felület:	3 rétegű fólia + 1 PE réteggel, UV nyomtatáshoz ideális
Ragasztó:	permanens, oldószeres
Szélesség (cm):	137
Tekereshossz:	30 m
Elérhetőség:	készletről, 5 méterenként vásárolható

FALDEKOR FÓLIÁK

Dotty (Guandong)

1 150 Ft

Nyomtatható, könnyedén applikálható és eltávolítható fólia, gyendén tapadó ragasztóval.

Falra és üvegre egyaránt használható.

Élettartam:	promóciós, beltér
Vastagság:	100 mikron
Felület:	matt fehér / fényes víztiszta
Ragasztó:	gyengén tapadó
Szélesség (cm):	107 / 137
Tekercshossz:	50 m
Elérhetőség:	készletről, 5 méterenként vásárolható

Wally (Guandong)

1 590 Ft

Nyomtatható, textilhatású faldekor fólia.

Élettartam:	promóciós, beltér
Vastagság:	150 mikron
Felület:	pvc / textil
Ragasztó:	könnyen visszaszedhető, transzparens
Szélesség (cm):	137
Tekercshossz:	30 m
Elérhetőség:	készletről, 5 méterenként vásárolható

ORAJET 3268 Wall Art

1 040 Ft

Beltéri, sima egyenletes festett vagy tapétázott falfelületekre kifejlesztett vinyl.

Nem teszi tönkre a festést vagy a tapétát. Megspórolja Önnek a hordozó költségét. Ragassza egyszerűen a falra!

Ajánlott lamináló:	Oraguard 200
Élettartam:	2 év
Vastagság:	150 mikron
Színek:	fehér
Felület:	matt
Ragasztó:	könnyen visszaszedhető, transzparens
Szélesség (cm):	137
Elérhetőség:	készletről, 5 méterenként vásárolható

ORAJET 3628 Wall Art

610 Ft

Beltéri, sima egyenletes festett vagy tapétázott falfelületekre kifejlesztett vinyl.

Nem teszi tönkre a festést vagy a tapétát. Megspórolja Önnek a hordozó költségét. Ragassza egyszerűen a falra!

Ajánlott lamináló:	Oraguard 200
Élettartam:	2 év
Vastagság:	80 mikron
Színek:	fehér
Felület:	matt
Ragasztó:	könnyen visszaszedhető, transzparens
Szélesség(cm):	137
Elérhetőség:	készletről, 5 méterenként vásárolható

PADLÓDEKOR FÓLIÁK

Print & Go (Guandong)

1 590 Ft

Nyomtatható padlófólia. Megspórolható vele a padló lamináló.

Élettartam:	3/6 hónap
Vastagság:	160 mikron
Felület:	csúszás gátló
Ragasztó:	permanens
Szélesség (cm):	107 / 127
Tekercshossz:	30 m
Elérhetőség:	készletről, 5 méterenként vásárolható

ORAJET 3954 Brick Stone

1 850 Ft

Porózus téglá és beton felületeken is jól tapadó öntött vinyl

Ajánlott lamináló:	Oraguard 290
Élettartam:	1 év
Vastagság:	55 mikron
Felület:	fényes
Ragasztó:	speciális oldószer alapú, szürke hátú
Szélesség (cm):	137
Elérhetőség:	készletről, 5 méterenként vásárolható

Oracal 1663 (ORAFOL Floor Graphics System)

1 145 Ft

Magas opacitású fehér vinyl, mely az Orafol Floor Graphics System részeként kiválóan alkalmas beltéri padlógrafikai alkalmazások alapfóliájának.

Ajánlott lamináló:	3 hónap élettartam: Oraguard 250 AS, 6 hónap élettartam: Oraguard 255 AS
Élettartam:	3 év
Vastagság:	110 mikron
Színek:	erősen pigmentált fehér
Felület:	fényes
Ragasztó:	visszaszedhető, transzparens, oldószer bázisú
Szélesség (cm):	100 / 137
Elérhetőség:	rendelésre

PAPÍROK OLDÓSZER BÁZISÚ NYOMTATÓKHOZ

SIHL Trisolv PrimeArt Blueback 130 g

320 Ft

prémium minőségű, több rétegben felületkezelt kékhátú papír solvent, eco-solvent, latex és UV nyomtatókhöz

Súly:	130 gr / m ²
Színek:	fehér
Felület:	selyemfényű
Szélesség (cm):	137 / 152
Tekercshossz:	61 m
Elérhetőség:	készletről, tekercsben

SIHL Trisolv PrimeArt Citylight Paper 130 g

320 Ft

prémium minőségű, több rétegben felületkezelt poszterpapír solvent, eco-solvent, latex és UV nyomtatókhöz

Súly:	130 gr / m ²
Színek:	fehér
Felület:	selyemfényű
Szélesség (cm):	106,7 / 137 / 152
Tekercshossz:	61 m
Elérhetőség:	készletről, tekercsben

SIHL TriSolv Photoart Paper 210 g

620 Ft

prémium minőségű, több rétegben felületkezelt, fényes fotópapír

solvent, eco-solvent, latex és UV nyomtatókhöz

Súly:	210 gr / m ²
Színek:	fehér
Felület:	fényes fotópapír
Szélesség (cm):	106,7 / 137
Tekercshossz:	45 m
Elérhetőség:	készletről, tekercsben

TEXTILEK OLDÓSZERES, UV, LATEX NYOMTATÓKHOZ

ARTIST LIGHT (Pongs)

1 150 Ft

T-Flex és PosterClamp profilrendszerekhez ajánlott nyomtatható textil (poliészter)

Átvilágítható

Vastagság:	185 gr / m2
Szín:	fehér
Felület:	matt
Szélesség (cm):	137 / 155 / 205 / 252 / 310
Tekercshossz:	50 m
Elérhetőség:	készletről, tekercsben

Polyester Canvas Superwhite (Guandong)

945 Ft

Matt vászon, nanoporózus felülettel, aminek köszönhetően kitűnően tapad rajta a tinta

Solvent, eco-solvent, UV, LATEX, és dye-pigment tintákhoz

Vastagság:	195 gr / m2
Felület:	matt
Szélesség (cm):	91,4 / 106 / 137
Tekercshossz:	30 m
Elérhetőség:	készletről, 5 méterenként vásárolható

Cotton Canvas (Guandong)

1 890 Ft

Pamut-PE alapú, jól feszíthető művészi vászon, solvent, eco-solvent, UV, LATEX, és dye-pigment tintákhoz

Vastagság:	360 gr / m2
Felület:	matt
Szélesség (cm):	137
Tekercshossz:	18 m
Elérhetőség:	készletről, 5 méterenként vásárolható

Polyester Flag + oxy-liner hordozó (Guandong)

1 450 Ft

poliészter zászló hordozóval

Vastagság:	160 gr / m2 + liner
Felület:	matt
Szélesség (cm):	107
Tekercshossz:	30 m
Elérhetőség:	készletről, 5 méterenként vásárolható

R- Tape VINYLEfx® metál / krétafólia / táblafólia / Oracal tükörfóliák

Chalk Talk Krétafólia

2 390 Ft

Krétával írható fólia, éttermek menütábláihoz, gyerekszobába, hűtőajtókra.

A kréta száraz nedves ruhával, szivaccsal könnyen letörölhető.

Élettartam	1 év
Nyomtatás:	UV és latex
Vastagság:	150 mikron
Felület:	textúrált, dekoratív antracit szín
Ragasztó:	visszaszedhető, újra pozícionálható
Szélesség (cm):	122
Tekercshossz:	45,7 m (méterenként megvásárolható)
Elérhetőség:	készletről, méterenként

Total Erase (filccel írható fólia)

2 450 Ft

Filccel írható, nyomtatható fólia, éttermek menütábláihoz, hűtőajtókra, promóciókhoz.

A filc nedves ruhával, szivaccsal könnyen letörölhető. Permanent marker-el nem működik.

Élettartam	1 év
Nyomtatás:	UV, latex, solvent, eco-solvent
Vastagság:	100 mikron
Felület:	fehér
Ragasztó:	visszaszedhető, újra pozícionálható
Szélesség (cm):	135
Tekercshossz:	50 m (méterenként megvásárolható)
Elérhetőség:	készletről, méterenként

ORACAL 352-907 SZÁLHÚZOTT EZÜST fólia

2 310 Ft

metalizált poliészter fólia szálhúzott felülettel, kizárólag teljesen sík felületre alkalmas

Szita és UV ofszet nyomtatásra alkalmas, nem ajánlott betű vágáshoz!

Élettartam:	2 év
Vastagság:	50 mikron
Felület:	szálhúzott ezüst
Ragasztó:	permanens, oldószer alapú
Szélesség (cm):	126
Elérhetőség:	készletről, méterenként

ORACAL 352 TÜKÖRFÓLIA

1-49 m: 1 732 Ft

50 m-től: 1 559 Ft

metalizált poliészter fólia, címkék, névtáblák alapanyaga, plotterrel vágható.

Alkalmas szita és UV ofszet nyomtatásra is.

Élettartam:	króm és matt króm 2 év, arany 1 év
Vastagság:	23 vagy 50 mikron
Felület:	ezüst (001), kétoldalon arany (911), matt króm (002)
Ragasztó:	permanens, oldószer alapú
Szélesség (cm):	50 / 100
Elérhetőség:	készletről, méterenként

R- Tape VINYLEfx® metál / krétafólia / táblafólia / Oracal tükörfólia

VINYLEfx® metalizált fóliák BELTÉRRE

2 550 Ft

Metál felületű, tükör / szálhúzott /strukturált PVC alapú fólia, beltéri dekorációkhoz.

Élettartam	1 év
Nyomtatás:	UV, latex, solvent, eco-solvent
Vastagság:	65 mikron
Felület:	arany, ezüst, tükör, szálhúzott - bővebben lásd: EFX színekártya
Ragasztó:	visszaszedhető, újra pozícionálható
Szélesség (cm):	137 (Kivéve: Rainbow Brite, amely 61 cm széles)
Tekercshossz:	45,7 m (méterenként megvásárolható)
Elérhetőség:	készletről, méterenként

VINYLEfx® metalizált fóliák KÜLTÉRRE

4 400 Ft

Metál felületű, tükör / szálhúzott /strukturált PVC alapú fólia, beltéri dekorációkhoz.

Kültéri felhasználás esetén a széleket széllezáróval (SEALIT toll) zárjuk le.

Élettartam	3 év
Nyomtatás:	UV, latex, solvent, eco-solvent
Vastagság:	65 mikron
Felület:	arany, ezüst, tükör, szálhúzott - bővebben lásd: EFX színekártya
Ragasztó:	visszaszedhető, újra pozícionálható
Szélesség (cm):	122
Tekercshossz:	45,7 m (méterenként megvásárolható)
Elérhetőség:	készletről, méterenként

Backlit, ROLL UP, POP UP display filmek

Backlit film PET (Guandong)

1 390 Ft

Solvent eco-solvent és latex nyomtatókhoz ajánlott backlit film (frontprint)

Vastagság:	220 mikron
Szín:	opál
Felület:	matt, átvilágítható
Szélesség (cm):	127
Tekercshossz:	30 m
Elérhetőség:	készletről, 5 méterenként vásárolható

Light Stop film PET (Guandong)

1 350 Ft

Matt felületű DISPLAY és ROLL-UP film EZÜST hátoldallal - fotóminőségben nyomtatható

Vastagság:	150 mikron
Szín:	fehér
Felület:	matt, ezüst hátoldal
Szélesség (cm):	91,4 / 107 / 127
Tekercshossz:	30 m
Elérhetőség:	készletről, 5 méterenként vásárolható

Polyflat Roll-Up PVC+PET+PVC (Guandong)

1 050 Ft

Matt felületű ROLL-UP fólia szürke hátoldallal - fotóminőségben nyomtatható

Vastagság:	320 mikron
Szín:	fehér
Felület:	matt, szürke hátoldal (pvc + pet + pvc)
Szélesség (cm):	91,4 / 107 / 127
Tekercshossz:	30 m
Elérhetőség:	készletről, 5 méterenként vásárolható

POP UP film PVC+PET+PVC (Guandong)

2 060 Ft

3 rétegből álló, strukturált felületű alapanyag POP-UP falakhoz, és belógatott grafikához.

Nem szükséges laminálni.

Vastagság:	480 mikron
Szín:	fehér
Felület:	matt
Szélesség (cm):	91,4
Tekercshossz:	50 m
Elérhetőség:	készletről, 5 méterenként vásárolható

FRONTLIT PVC BANNER

SFF-13 LAMINÁLT Frontlit (Starflex)

420 Ft

Prémium minőségű, laminált fronlit PVC ponvya

Vastagság:	440 gr / m ²
Élettartam	1 év
Felület:	matt
Szélesség (cm):	110 / 137 / 160 / 220 / 250 / 320 / 500
Tekercshossz:	50 m
Elérhetőség:	készletről, 160 cm szélességig 5 méterenként vásárolható

Fusion Frontlit (Guandong)

420 Ft

Prémium minőségű, laminált fronlit PVC ponvya

Vastagság:	440 gr / m ²
Élettartam	1 év
Felület:	matt
Szélesség (cm):	112 / 137 / 160
Tekercshossz:	50 m
Elérhetőség:	készletről, 160 cm szélességig 5 méterenként vásárolható

SFF-1318 ÖNTÖTT Frontlit (Starflex)

620 Ft

Prémium minőségű, öntött fronlit PVC ponvya

Vastagság:	440 gr / m ²
Élettartam	3 év
Felület:	matt
Szélesség (cm):	110 / 137 / 160 / 220 / 250 / 320 / 500
Tekercshossz:	50 m
Elérhetőség:	készletről, 160 cm szélességig 5 méterenként vásárolható

Intercast Premium Frontlit (Guandong)

680 Ft

Prémium minőségű, öntött fronlit PVC ponvya

Vastagság:	510 gr / m ²
Élettartam	3 év
Felület:	matt
Szélesség (cm):	112 / 137 / 160
Tekercshossz:	50 m
Elérhetőség:	készletről, 160 cm szélességig 5 méterenként vásárolható

BLOCKOUT BACKLITE bannerek

Premium BLOCKOUT 440 (Guandong)

980 Ft

Öntött blockout PVC B1-es tűzállósági tanúsítvánnyal, belül fényzáró réteggel, teljesen azonos a két oldal!

Vastagság:	440 gr / m ²
Élettartam	3 év
Felület:	matt
Szélesség (cm):	112 / 137 / 160
Tekercshossz:	30 m
Elérhetőség:	készletről, 5 méterenként vásárolható

SF-500 Backlite feszíthető fólia (Starflex)

1 450 Ft

Plotterfóliával történő dekorálásra, valamint nyomtatásra is kiválóan alkalmas átvilágítható, feszíthető banner.

B1 tűzállósági tanúsítvánnyal

Élettartam:	5 év
Vastagság:	680 gr / m ²
Felület:	matt
Szélesség (cm):	110 / 137 / 160 / 220 / 250 / 320 / 500
Tekercshossz:	50 m
Elérhetőség:	készletről, 160 cm szélességig 5 méterenként vásárolható

LAMINÁLÓ FÓLIÁK

Oraguard 200

620 Ft

kültéri laminálófólia, UV szűrővel

Élettartam:	2 év
Vastagság:	70 mikron
Felület:	fényes és matt
Szélesség (cm):	105 / 137 / 155
Elérhetőség:	készletről, 50 m tekercsben vásárolható

Oraguard 210DU

1 150 Ft

UV nyomatok lamináláshoz kifejlesztett speciális UV laminálófólia

Élettartam:	2 év
Vastagság:	70 mikron
Felület:	fényes és matt
Szélesség (cm):	137 / 155
Elérhetőség:	készletről, 50 m tekercsben vásárolható

Oraguard 215

999 Ft

enyhén görbe felületekre ajánlott, polimer hengerelt laminálófólia

Élettartam:	5 év
Vastagság:	75 mikron
Felület:	fényes és matt
Szélesség (cm):	105 / 137 / 155
Elérhetőség:	készletről, 5 méterenként vásárolható

Oraguard 215 DU

1 190 Ft

enyhén görbe felületekre, polimer hengerelt, UV nyomatok lamináláshoz

Élettartam:	5 év
Vastagság:	75 mikron
Felület:	fényes
Szélesség (cm):	137
Elérhetőség:	készletről, 5 méterenként vásárolható

Oraguard 290

2 240 Ft

3D felületekre ajánlott ÖNTÖTT kültéri lamináló fólia

Élettartam:	8 év
Vastagság:	50 mikron
Felület:	fényes és matt
Szélesség (cm):	137 / 155
Elérhetőség:	készletről, 5 méterenként vásárolható

ANTIGRAFFITI & KAVICSFELVERŐDÉSTŐL VÉDŐ FÓLIÁK

Oraguard 297 GF

2 860 Ft

speciális öntött lamináló, one way vision fóliákhoz, enyhén ívelt felületekre is

Élettartam:	8 év
Vastagság:	70 mikron
Felület:	fényes
Szélesség (cm):	140 / 155
Elérhetőség:	készletről, 5 méterenként vásárolható

Antigraffiti PET (Guandong)

1 790 Ft

speciális Pet alapú lamináló, one way vision fóliákhoz

Élettartam:	kültéren 1 év, beltéren 5 év
Vastagság:	50 mikron
Felület:	sík felületre
Szélesség (cm):	107 / 127
Elérhetőség:	készletről, 5 méterenként vásárolható

Oraguard 372 ANTIGRAFITTI

2 350 Ft

Kiemelkedő UV védelemmel ellátott poliészter alapú, magassfényű védőfólia

Élettartam:	3 év
Vastagság:	23 mikron
Felület:	magassfényű
Szélesség (cm):	126
Elérhetőség:	készletről, 5 méterenként vásárolható

Oraguard 270 STONE GUARD

2 300 Ft

Kavicsfelverődés elleni PVC alapú védőfólia

Élettartam:	5 év
Vastagság:	150 mikron
Felület:	fényes
Szélesség (cm):	126 / 152
Elérhetőség:	készletről, méterenként vásárolható

Oraguard 280 STONE GUARD

9 660 Ft

Kavicsfelverődés elleni POLIURETÁN védőfólia

Élettartam:	5 év
Vastagság:	200 mikron
Felület:	fényes
Szélesség (cm):	152
Tekercshossz:	25 m / 50 m
Elérhetőség:	készletről, méterenként vásárolható

PADLÓGRAFIKAI LAMINÁTUMOK

Floor Graphics (Guandong)

1 260 Ft

padlógrafikai laminátum promóciós alkalmazásokra

Élettartam:	6 hónap
Vastagság:	200 mikron
Felület:	strukturált matt
Ragasztó:	permanens, víztiszta
Szélesség (cm):	106 / 127
Elérhetőség:	készletről, méterenként vásárolható

Oraguard 250 AS (ORAFOL Floor Graphics System)

1 942 Ft

PVC alapú padlógrafikai laminátum, DIN 51130-as tanúsítvánnyal

DIN V 18032-2-es szabványban meghatározott sportpadlózatokra vonatkozó max. csúszó-súrlódási értéket teljesíti.

Vinyl:	Oracal 1663
Élettartam:	3 hónap
Vastagság:	120 mikron
Felület:	strukturált matt
Ragasztó:	permanens, víztiszta
Szélesség (cm):	105 / 140 / 155
Elérhetőség:	155 cm készletről, többi rendelésre

Oraguard 255 AS (ORAFOL Floor Graphics System)

2 730 Ft

PVC alapú padlógrafikai laminátum, DIN 51130-as tanúsítvánnyal

DIN V 18032-2-es szabványban meghatározott sportpadlózatokra vonatkozó max. csúszó-súrlódási értéket teljesíti.

Vinyl:	Oracal 1663
Élettartam:	6 hónap
Vastagság:	170 mikron
Felület:	strukturált matt
Ragasztó:	permanens, víztiszta
Szélesség (cm):	140
Elérhetőség:	készletről, méterenként vásárolható

Digitálisan nyomtatható mágnes,- és vasfóliák

Digitálisan nyomtatható mágnesfólia

2 695 Ft

Vastagság:	300 mikron
Felület:	matt, fehér
Szélesség (cm):	50 / 102
Elérhetőség:	készletről

Ferro Film PP vasfólia

2 380 Ft

Digitálisan nyomtatható, polipropilén alapú vasfólia.

Vastagság:	300 mikron
Felület:	matt, fehér
Szélesség (cm):	137 / 152
Elérhetőség:	készletről, 5 méterenként vásárolható

Ferro Film PET vasfólia

3 050 Ft

Digitálisan nyomtatható, poliészter alapú vasfólia.

Vastagság:	190 mikron
Felület:	matt, fehér
Szélesség (cm):	127 / 152
Elérhetőség:	rendelésre

Mágnesfóliák

szélesség (cm)	hosszúság (m)	vastagság (mm)	szín	ár / folyóméter
50	15	0,35	fehér, digitálisan nyomtatható	1 347 Ft
102	30	0,30	fehér, digitálisan nyomtatható	2 749 Ft
100	20	0,4	barna	2 230 Ft
61,5	20	0,5	fehér	1 630 Ft
102	12	0,6	barna, öntapadós	4 210 Ft
61,5	15	0,6	fehér	1 880 Ft
100	15	0,6	fehér	3 057 Ft
61,5	15	0,85	fehér	2 450 Ft

A teljes választék méterenként is vásárolható, készletről elérhető.

Öntapadós mágnesszalagok

Méret		Vastagság mm	Elérhetőség	ár / tekercs
szélesség (cm)	hosszúság (m)			
25,4	30	1,50	készletről	10 190 Ft
12,7	30	1,5	készletről	5 100 Ft

STAHL'S VASALHATÓ FÓLIÁK

CAD-CUT Sportsfilm

ár / folyóméter

Poliuretán film (PVC mentes), kiválóan fed,
Hot-peel - melegen is lehúzható hordozó - gyors feldolgozást tesz lehetővé.
Könnyen kiszedhetőek vele a kis-közepes méretű részletek, betűk is.
Tekercsméret: 50 cm x 25 m
Elérhetőség: készletről, méterenként

színesek	1 953 Ft
neon	2 205 Ft
glitter	2 825 Ft
effekt	1 680 Ft

CAD-CUT Silicone 200 / 500

3D hatású fóliák, a 200-as 0,2 mm, az 500-as 0,5 mm vastag.
Tekercsméret: 50 cm x 25 m
Elérhetőség: fekete-fehér-piros készletről, méterenként

Silicone 200	4 190 Ft
Silicone 500	6 290 Ft

CAD-CUT Premium Plus NYLON

2 310 Ft

Poliuretán film (PVC mentes), kiválóan fedő színes vasalható fólia NYLON alapanyagokhoz
Speciális ragasztóval van ellátva, mely **szinte minden kapható nylon alapanyagra jól tapad**
45 °-os késsel vágható, tükörben kell vágni
Tekercsméret: 50 cm x 25 m
Elérhetőség: fekete és fehér készletről, méterenként

CAD-CUT Premium Plus METÁL

2 155 Ft

Poliuretán film (PVC mentes), kiválóan fedő színes vasalható fólia metál színben
45 °-os késsel vágható, tükörben kell vágni
Tekercsméret: 50 cm x 25 m
Elérhetőség: rendelésre

CAD-CUT Premium Plus SUBLISTOP

2 575 Ft

Poliuretán film (PVC mentes), 100%-ban fedő színes vasalható fólia
A filmben lévő szublistop réteg megakadályozza a színes textilek esetén a szín átmigrálódását a filmre.
Tekercsméret: 50 cm x 25 m
Elérhetőség: fehér készletről, méterenként

CAD-CUT Premium Reflective

3 835 Ft

Fényvisszaverő poliuretán film (PVC mentes) film, nyújtható,
Enyhén tapadó hordozóval, lágy felületet biztosít.
Tekercsméret: 50 cm x 25 m
Elérhetőség: készletről, méterenként

CAD-CUT FLOCK

Bársonyos, **plüss hatású** színes vasalható fólia
Tapad a hordozója, így az apró részletek is könnyen kiszedhetőek.
Tekercsméret: 50 cm x 25 m
Elérhetőség: készletről, méterenként

színesek	3 415 Ft
fluor	3 906 Ft

STAHL'S' NYOMTATHATÓ VASALHATÓ FÓLIÁK

ár / folyóméter

CAD COLOUR Sportsfilm

1 890 Ft

Tökéletes high quality módban történő nyomtatásra, full-colour grafikákhoz is
Ragad a hordozója, így az apró részletek könnyen kivághatók és kiszedhetők
100%.ban fed, jól nyúlik, nem törik, nem válik vissza, színhelyes fotónyomtatásra bármilyen színű pólón.

Tekercsméret: 50 cm x 25 m
Elérhetőség: készletről, méterenként

CAD COLOUR Sublistop

2 646 Ft

Jól nyúló nyomtatható poliuretán fólia sublistoppal.

Tekercsméret: 50 cm x 25 m
Elérhetőség: készletről, méterenként

CAD COLOUR Solutions Opaque

4 358 Ft

Vékony, 100%.ban fed, jól nyúlik, nem törik, nem válik vissza,
színhelyes fotónyomtatásra bármilyen alapszínű pólón.

Tekercsméret: 61 cm x 30 m
Elérhetőség: készletről, méterenként

CAD COLOUR SuperTEK Clear

2 153 Ft

Fényes és matt víztiszta, tükörben nyomtatható poliuretán fólia

Tekercsméret: 50 cm x 25 m
Elérhetőség: készletről, méterenként

CAD COLOUR Glow in the Dark (foszforeszkáló)

3 413 Ft

Vékony, 100%.ban fed, jól nyúlik, nem törik, nem válik vissza,
Színhelyes fotónyomtatásra bármilyen alapszínű pólón.

Tekercsméret: 50 cm x 30 m
Elérhetőség: készletről, méterenként

CAD COLOUR FLOCK

3 360 Ft

Bársonyos, plüss hatású színes vasalható fólia, **digitálisan nyomtatható változatban**

A megfelelő magasságú és sűrűségű alapanyagának köszönhetően tökéletes átlátszatlanság
Ragad a hordozója, amelynek köszönhetően az apró részletek könnyen kivághatók.

Tekercsméret: 50 cm x 25 m
Elérhetőség: készletről, méterenként

CAD COLOUR Premium Plus Nylon

2 205 Ft

Nylon alapanyagra ajánlott nyomtatható fólia

Tekercsméret: 50 cm x 25 m
Elérhetőség: készletről, méterenként

Magic Mask Plus

546 Ft

Hőálló transzferfólia Cad Color vasalható nyomtatható anyagokhoz
Hideglaminálógéppel vagy simítóval applikáljuk a nyomtatott, kiszedett motívumra

Tekercsméret: 50 cm x 50 m
Elérhetőség: készletről

ORACAL SZITAFÓLIÁK

ORACAL 640 FÉNYES fehér és víztiszta

80 mikron vastag, íves PVC szitázáshoz, permanens ragasztóval	700 x 100 cm (ár/ív):	265 Ft
Vastagság: 80 mikron	140 x 100 cm (ár/ív):	530 Ft
Szín: fehér fényes, víztiszta fényes	100/126/140x50 m (ár/m ²):	420 Ft
Ragasztó: permanens		
Élettartam: 3 év		
Csomagolás: 100 db / csomag (kartonban)		
Elérhetőség: készletről, az íves változat készletről, 100 db-os egységcsomagban, a többi rendelésre		

ORACAL 640 MATT fehér és víztiszta

80 mikron vastag, íves PVC szitázáshoz, permanens ragasztóval	700 x 100 cm (ár/ív):	295 Ft
Vastagság: 80 mikron	140 x 100 cm (ár/ív):	590 Ft
Szín: matt fehér és matt víztiszta	100/126/140x50 m (ár/m ²):	420 Ft
Ragasztó: permanens		
Élettartam: 3 év		
Csomagolás: 100 db / csomag (kartonban)		
Elérhetőség: rendelésre		

ORACAL 640 PF

80 mikron vastag, íves, FTALÁT MENTES PVC szitázáshoz	700 x 100 cm (ár/ív):	310 Ft
Vastagság: 80 mikron	140 x 100 cm (ár/ív):	620 Ft
Szín: fehér fényes, víztiszta fényes	100/126/140x50 m (ár/m ²):	440 Ft
Ragasztó: permanens		
Élettartam: 3 év		
Csomagolás: 100 db / csomag (kartonban)		
Elérhetőség: rendelésre		

ORACAL 640 színesek

80 mikron vastag, íves PVC szitázáshoz, permanens ragasztóval	700 x 100 cm (ár/ív):	470 Ft
Vastagság: 80 mikron		
Szín: standard színek, kivéve metál		
Ragasztó: permanens		
Élettartam: 3 év		
Csomagolás: 100 db / csomag (kartonban)		
Elérhetőség: rendelésre		

ORACAL 640 METÁL

80 mikron vastag, íves PVC szitázáshoz, permanens ragasztóval	700 x 100 cm (ár/ív):	520 Ft
Vastagság: 80 mikron		
Szín: metál		
Ragasztó: permanens		
Élettartam: 3 év		
Csomagolás: 100 db / csomag (kartonban)		
Elérhetőség: rendelésre		

ORACAL SZITAFÓLIÁK

ORACAL 620

80 mikron vastag, íves PVC szitázáshoz	700 x 100 cm (ár/ív):	265 Ft
Vastagság: 80 mikron	140 x 100 cm (ár/ív):	530 Ft
Szín: fehér fényes-matt, víztiszta fényes-matt	100/126/140x50 m (ár/m2):	420 Ft
Ragasztó: visszaszedhető		
Élettartam: 3 év		
Felület: fényes		
Csomagolás: 100 db / csomag (kartonban)		
Elérhetőség: rendelésre		

ORACAL 620 PF

80 mikron vastag, íves, FTALÁT MENTES PVC szitázáshoz	700 x 100 cm (ár/ív):	310 Ft
Vastagság: 80 mikron	140 x 100 cm (ár/ív):	620 Ft
Szín: fehér fényes és matt víztiszta fényes és matt	100/126/140x50 m (ár/m2):	440 Ft
Ragasztó: visszaszedhető		
Élettartam: 3 év		
Csomagolás: 100 db / csomag (kartonban)		
Elérhetőség: rendelésre		

ORACAL 2640 / 2620

200 mikron vastag, íves PVC szitázáshoz	700 x 100 cm (ár/ív):	580 Ft
Vastagság: 200 mikron	140 x 100 cm (ár/ív):	1 160 Ft
Szín: fehér és víztiszta fényes és matt		
Ragasztó: permanens (2640) vagy visszaszedhető (2620)		
Élettartam: 3 év		
Csomagolás: 70 db / csomag (kartonban)		
Elérhetőség: rendelésre		

ORACAL 820 SAFETY (biztonsági) fólia

A ragasztó tapadása erősebb, mint a vinyl szakítószilárdsága, ezért nem lehet eltávolítani (pici darabokra szakad).	700 x 100 cm (ár/ív):	1 911 Ft
Vastagság: 55 mikron	140 x 100 cm (ár/ív):	3 822 Ft
Szín: fehér és víztiszta fényes és matt	ár / m2 tekercsben:	2 730 Ft
Ragasztó: permanens, spec. erős tapadású		
Élettartam: 5 év		
Csomagolás: 100 db / csomag (kartonban)		
Elérhetőség: 100 cm raktárról, többi rendelésre		

DEKORÁCIÓS ESZKÖZÖK

ORACAL® SURFACE CLEANER - 3D Felület előkészítő

4 500 Ft

Speciális felület előkészítő, zsírtalanítja a felületet és eltávolítja a tisztítószer maradványokat a fólia felvitele előtt.

Profi autódekoratőr műhelyek számára ajánljuk.

Kiszerezés: 1 liter

Elérhetőség: készletről



ORACAL® 4 részes tisztító- és ápoló szett fóliázott járművekhez

17 500 Ft

Profi autódekoratőr műhelyek számára ajánljuk. **MATT** vagy **FÉNYES** felületekre készült változatban.

A készlet tartalma:

ORACAL® Samponkoncentrátum fóliázott járművekhez

ORACAL® Intenzív tisztító: fóliázott járművek durva szennyeződésének tisztítására.

ORACAL® gyorsápolószer: szilikonmentes tisztító és ápolószer fényes autófóliákhoz.

ORACAL® tartós ápoló és vízlepergető:

A fényes fóliákra ajánlott változat rendkívül szép, egyedi fényt kölcsönöz a felületnek. PTFE-t tartalmaz.

A matt fóliákhoz kifejlesztett változat nagyon magas karnauba viasz tartalmú.

2 speciális fóliatisztító szivacs

Elérhetőség: készletről



R-Tape SEALIT Toll

4 990 Ft

A megoldás, amely segít a visszavált, felpöndörödött grafikát újra leragasztani.

A már levált, visszapöndörödött grafikát **NE** próbáljuk visszaragasztani,

hanem egy új, éles pengével vágjuk meg az anyagot ott, ahol még tapad, vigyázva,

hogy ne vágjunk bele az alap felületbe (pl. autó karosszéria)

a felületet tisztítsuk meg mosószeres vízzel, ez eltávolít minden vízzel oldódó szennyeződést.

Ezután zsírtalanítsuk a felületet izopropil alkohollal, majd töröljük szárazra.

Ezután már biztonsággal lezárhatjuk a széleket a SEALIT tollal.

Elérhetőség: készletről



Mágnes autódekorációhoz

1 790 Ft

Extra erős mágnes autódekorációhoz

Elérhetőség: készletről



Applikációs kesztyű (párban)

990 Ft

Speciálisan autódekorációhoz gyártott kesztyű, poliamidból, varrás nélkül. **M-L-XL méretben.**


Alapanyagának köszönhetően szárazon is jól csúszik a felületen, szükségtelen bevezetni.

Több méretben kapható.

Elérhetőség: készletről



DEKORÁCIÓS ESZKÖZÖK

Orafol ARANY simító	990 Ft / db.	
Orafol szürke simító	350 Ft / db.	
Orafol szürke kombi simító (egyik oldalán filccel)	750 Ft / db.	
Orafol filc simító	950 Ft / db.	
ISEE2 mágneses simító	2750 Ft / db	
ISEE2 Kontúr simító (sárga)	1690 Ft / db.	
ISEE2 Filc simítóra, öntapadós, méretre vágott	390 Ft / db.	
ISEE2 Bubble Pen - toll buborékok eltávolításához	3390 Ft / db.	
ISEE2 Tweezer precíziós kisedő	1790 Ft / db.	

KÉTOLDALAS RAGASZTÓK

ORABOND® 4040 / 4040D

ár/nm

egyoldalon hordozós:	790 Ft
mindkét oldalt hordozós:	950 Ft

Vastagság:	0,012 mm
Hordozó:	egyoldalon VAGY mindkét oldalon szilikonos papír hordozó, fehér, 90 g/m ² .
Ragasztó:	Poliakrilát diszperzió, nem visszaszedhető
Liner:	90 gr papír, fehér
Szélesség (cm):	105 / 130
Elérhetőség:	50 m tekercsben, a kétoldalon hordozós változat méterenként is vásárolható

ORAFILM® 1397PP BANNER RAGASZTÓ

Alternatívája lehet: Tesa 4965, 3M 9088FL, Lohmann 376F/377F

Az ideális BANNER RAGASZTÓ, film hordozója nem szakad applikáció közben

6 mm x 50 m (ár/tek.)	780 Ft
12 mm x 50 m (ár/tek.)	1 450 Ft
19 mm x 50 m (ár/tek.)	2 350 Ft
25 mm x 50 m (ár/tek.)	3 050 Ft
50 mm x 50 m (ár/tek.)	6 100 Ft

Vastagság:	210 mikron (8mil)
Ragasztó:	solvent módosított akril, nem teljesen víztiszta, picit sárgás színezetű
Hordozó:	12 mikron víztiszta PET
Liner:	80 mikron piros polipropilén film
Felhasználás:	POP display, kültéri sign-ok, a-pet, PP tábla, Lexan, polisztirol ragasztásához is ajánlott jól tapad minden alacsony energiájú felülethez mint a PP vagy A-PET
Elérhetőség:	készletről

ORAMOUNT® 1812 TM HABRAGASZTÓ

Alternatívája lehet: Tesa 4952, 3M 9546, Lohmann 5011, Scapa 5464, St Gobain V160

12 mm x 50 m (ár/tek.)	1 390 Ft
19 mm x 50 m (ár/tek.)	2 220 Ft
25 mm x 50 m (ár/tek.)	2 900 Ft

Vastagság:	1,1 mm
Ragasztó:	solvent módosított akril
Hordozó:	1,0 mm fehér PE HAB
Liner:	90 g/m ² fehér papír Orafol logóval
Felhasználás:	Kültéri sign, kiállítási installációk, nehezen ragasztható, nem egyenletes felületek, tükör rögzítés
Elérhetőség:	készletről

FERMOFLEX® 1352 Szőnyegragasztó kiállításra

Visszszedhető szőnyegragasztó tisztán, gyorsan eltávolítható - rendezvényekre, kiállításokra

Európa legtöbb kiállítási központja ajánlásával

25 mm x 50 m (ár/tek.)	1 990 Ft
38 mm x 50 m (ár/tek.)	2 990 Ft

Vastagság:	190 mikron
Ragasztó:	gumi / akril diszperzió
Hordozó:	23 mikron víztiszta poliészter
Liner:	90 g/m ² fehér papír
Felhasználás:	kiállításokra ajánlott szőnyegragasztó
Elérhetőség:	készletről

KÉTOLDALAS RAGASZTÓK

ORABOND® 1395TM

Alternatívája lehet: Lohmann 3720, 3M 9088, Nitto 5011

		9 mm x 50 m (ár/tek.)	735 Ft
		12 mm x 50 m (ár/tek.)	850 Ft
		19 mm x 50 m (ár/tek.)	1 350 Ft
		25 mm x 50 m (ár/tek.)	1 750 Ft
		50 mm x 50 m (ár/tek.)	3 692 Ft
Vastagság:	130 mikron (5,1 mil)		
Ragasztó:	solvent módosított akril		
Hordozó:	12 mikron clear PET		
Liner:	90 g/m2 fehér papír Orafol logóval		
Felhasználás:	általános ragasztó, hab, papír, műanyag táblák ragasztásához.		
Elérhetőség:	készletről		

ORABOND® 1399 TM

Alternatívája lehet: 3M 9086, Lohmann 3702, Tesa 4959

		12 mm x 50 m (ár/tek.)	1 150 Ft
		19 mm x 50 m (ár/tek.)	1 800 Ft
		25 mm x 50 m (ár/tek.)	2 380 Ft
Vastagság:	190 mikron (7,5 mil)		
Ragasztó:	solvent módosított akril		
Hordozó:	12 mikron fehér papírszövet (kézzel téphető)		
Liner:	90 g/m2 fehér papír Orafol logóval		
Felhasználás:	POP display, kültéri sign-ok, ponyvák - bannerek toldása, ívekből sem jön ki		
Elérhetőség:	készletről		

ORABOND® 1330 általános papír ragasztó

Alternatívája lehet: Lohmann 3720, 3M 9088, Nitto 5011

		12 mm x 50 m (ár/tek.)	595 Ft
		19 mm x 50 m (ár/tek.)	950 Ft
		25 mm x 50 m (ár/tek.)	1 250 Ft
Vastagság:	12 mikron		
Ragasztó:	solvent akril		
Hordozó:	12 mikron víztiszta PET		
Liner:	80 gr fehér papír		
Felhasználás:	általános ragasztó, hab, papír, poszter ragasztásához, kiválóan ellenáll UV-nak, solventeknek 140 C hosszútávú hőmérséklet tűrés		
Elérhetőség:	készletről		

ORAFILM® 1375S

Alternatívája lehet: 3M 467 MP

		914 x 610 mm (ár/ív):	1 390 Ft
Vastagság:	60 mikron (2,5 mil)		
Ragasztó:	akril		
Hordozó:	egyoldalón		
Liner:	PE-vel bevont papír		
Felhasználás:	névtáblákhoz, fascia panelekhez, elektronikai és signs & display iparban használatos		
Elérhetőség:	készletről		